



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административном округе города Москвы

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.32.18.000.М.002477.05.23

от

16 мая 2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления; детский оздоровительный лагерь Фонд спецназ ВДВ; город Москва, вн.тер.г. поселение Щаповское, кв-л 71, з/у 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Благотворительный фонд "Фонд социальной реабилитации ветеранов и военнослужащих войск специального назначения ВДВ"

(ИНН:7718236171, ОГРН:1037718007480)

Юридический адрес: 107370, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, ш Открытое, д. 12, стр. 2

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы № 35-01956-2 от 14.04.2023г. Акт санитарно-эпидемиологического обследования территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы от 15.05.2023г.



Заключение действительно до

15.05.2024

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Троицкому и Новомосковскому административному округу г. Москвы





Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу

Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы

Профсоюзная улица д.20/9, Москва, Россия, 117292 Телефон/факс: (495) 135-59-01, E-mail: tinao@77.rospotrebnadzor.ru

АКТ

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
(НЕСООТВЕТСТВИЯ) САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ ПРОЕКТНОЙ
И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ**

От 15.05.2023

Мною, Журавлевой Натальей Сергеевной, специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и
Новомосковском административных округах города Москвы на основании заявления
генерального директора Благотворительного фонда «Фонд социальной реабилитации
ветеранов и военнослужащих войск специального назначения ВДВ» Колыгина Виктора
Дмитриевича о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения № 35-01956-2 от
12.04.2023г проведено санитарно-эпидемиологическое обследование объекта по
организации отдыха и оздоровления детей, с целью подтверждения соответствия
действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам. Санитарно-
эпидемиологическое обследование объекта проведено в присутствии заместителя
генерального директора Благотворительного фонда «Фонд социальной реабилитации
ветеранов и военнослужащих войск специального назначения ВДВ» Колыгиной Алины
Викторовны.

Юридический адрес: 107370, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, ш
Открытое, д. 12, стр. 2

Фактический адрес объекта: город Москва, вн.тер.г. поселение Щаповское, кв-л 71, з/у 1

ИНН: 7718236171; **ОГРН:** 1037718007480

Наименование вида деятельности (работы, услуги):

- здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые
для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

На момент обследования - 02.05.2023г

1. Общие сведения.

1.1. Наименование учреждения Благотворительный фонд «Фонд социальной реабилитации ветеранов и военнослужащих войск специального назначения ВДВ»

1.2. Оздоровительный лагерь рассчитан на 128 детей с круглосуточным пребыванием в смену.

1.3. Количество работающих по штату 45 человек.

1.4. Оздоровительное учреждение является сезонным круглогодичным, базой отдыха для взрослых после окончания летнего отдыха детей (нужное подчеркнуть).

1.5. Оздоровительное учреждение расположено (указать точный адрес, телефон, маршрут), город Москва, вн.тер.г. поселение Шаповское, кв-л 71, з/у 1, вблизи от зоны жилой застройки в 100 м

Представлен договор аренды нежилых строений договор №56/А от 03.01.2023 г. с ООО «Московский завод специализированных автомобилей».

Участок оздоровительного учреждения.

2.1. Площадь участка 70300 кв.м

2.2. Состояние подъездных путей асфальтовое покрытие, в удовлетворительном состоянии

2.3. Расстояние от участка оздоровительного учреждения до жилой застройки 100 м

2.4. Ограждение (имеется, отсутствует его состояние) сплошной забор по периметру, состояние удовлетворительное

2.5. Озеленение участка 70%. Освещение участка (имеется, отсутствует) освещенность на земле составляет 12 лк

2.6. Территория основной застройки имеет зоны зона проживания, физкультурная, хозяйственная и техническая

2.7. На вспомогательной территории размещены (могут размещаться котельная с хранилищем топлива, сооружения водоснабжения, гараж с локальными очистными сооружениями для гаражной группы, оранжерейно-тепличное хозяйство, ремонтные мастерские, автостоянка для хозяйственных машин) арт.скважина, автостоянка, Столярная мастерская, склады материального обеспечения, гараж для административных машин, котельная (не функционирует), овощехранилище, пожарная емкость, пожарная мотопомпа — не функционируют): котельная (новая) 2018 года постройки.

2.8. Хоздвор огражден, (не огражден), имеет (не имеет) отдельный въезд.

2.9. На территории оздоровительного учреждения размещены следующие здания и сооружения: 2 спальных корпуса, бассейн (открытый) — не функционирует, летний душ, клуб-столовая с пищеблоком, 1 этажное здание (оборудован цех первичной обработки овощей), медблок, административное здание с прачечной, общежитие для персонала, учебный корпус, тир (представлено СЭЗ №77.32.18.000.М.007189.11.17 от 02.11.2017г., предназначен для взрослых лиц (с 21 года), для занятий с детьми не используется), открытый скалодром, воздушно-десантный комплекс.

2.10. На территории участка оборудованы физкультурно-оздоровительные площадки:

для волейбола, бадминтона, настольного тенниса, места для прыжков в длину, высоту, беговая дорожка, футбольное поле, гимнастический комплекс (нужное подчеркнуть) и другие

2.11. Санитарно-техническое состояние спортивных площадок (соответствует, не соответствует гигиеническим требованиям)

Мусоросборники установлены в соответствии с санитарными правилами (с нарушением санитарных правил) 2 контейнера с крышками

2.12. Санитарное состояние территории участка соответствует (не соответствует санитарным правилам).

3. Здания и помещения.

3.1. Количество спальных корпусов 2. Спальные корпуса типовые приспособленные, одноэтажные, двухэтажные, деревянные, кирпичные (нужное подчеркнуть)

Спальные корпуса рассчитаны на (указать по каждому корпусу) корпус №1 — 64 ребенка, корпус №2 — 64 ребенка

Спальни рассчитаны на 4 человека

Наличие и вид отопительных приборов в спальных корпусах радиаторы отопления

Наличие умывальных комнат, мойки для ног, душевых, помещения для хранения чемоданов, сушилки для одежды и обуви, гладильных комнат (нужное подчеркнуть), их соответствие (не соответствие) санитарным правилам соответствуют санитарным правилам

Раздевалки для верхней одежды и обуви (имеется, отсутствует), соответствует, не соответствует гигиеническим требованиям

Помещения для дневного пребывания детей имеются

Условия для хранения гостинцев детей имеются

Соответствие количества санитарных приборов и гигиенического оборудования расчетным нормам соответствуют нормам

3.2. Клуб: отдельно-стоящее здание, в блоке с пищеблоком - клуб-столовая, отсутствует (нужное подчеркнуть)

Наличие и санитарное состояние туалетов при клубе имеются

Санитарное состояние клуба удовлетворительное

3.3. Спорт зал (имеется отсутствует)

3.4. Наличие плавательных бассейнов ОСВОД — 1 ед.

Открытый бассейн — огорожен (не функционирует).

3.5. Кружковые помещения: наличие и количество, какие виды кружковые комнаты отсутствуют, имеется учебный корпус (1 этажное здание), оборудованы 4 учебных кабинета (огневая подготовка, топография, медицинская подготовка), зал рукопашного боя, скаладром, 2 раздевалки, санузлы, душевые: библиотека с методическим кабинетом (соответствует, не соответствуют санитарным правилам)

3.6. Душевые (соответствуют, не соответствуют гигиеническим требованиям)

Размещены в отдельном здании и в составе спальных корпусов (нужное подчеркнуть)

В спальных корпусах отдельные для мальчиков и девочек.

3.7. Прачечная: (соответствует, не соответствует гигиеническим требованиям)

стирка белья осуществляется в прачечной расположенной на территории лагеря (оборудованы постирочная, гладильная, комната приема грязного белья, комната выдачи чистого белья, кладовая.

4. Водоснабжение и канализование.

4.1. Наличие артскважины, централизованное водоснабжение от городского, поселкового водопровода, водопровода пансионата или базы отдыха (нужное подчеркнуть). Наличие документов, подтверждающих эффективность и безопасность работы артскважины: представлена лицензия на пользование недрами МОС 70274 ВР от 22.01.2020. Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового использования № 77. 01.16.000.М.002258.05.21 от 17.05.2021г.. Артезианская скважина № 1 ВЗУ ООО «МЗСА-Мечта»

4.2. Наличие резервной артскважины отсутствует

4.3. Зона санитарной охраны источника водоснабжения имеется ее санитарно-техническое состояние соответствует санитарным требованиям

4.4. Система разводящей водопроводной сети имеется в спальных корпусах, пищеблоке, изоляторе, медпункте, клубе (нужное подчеркнуть) соответствует (не соответствует гигиеническим требованиям)

4.5. Наличие горячей проточной воды в пищеблоке, душевых, бани, умывальных, мойках для ног, медпункте, изоляторе, спальных корпусах (нужное подчеркнуть).

4.6. Наличие горячей воды от водонагревателя в пищеблоке, прачечной, медпункте, изоляторе, др.помещениях (нужное подчеркнуть).

4.7. Канализация: водоотведение осуществляется в канализационный колодец, договор на оказание услуг по транспортировке сточных вод № 1/13 от 11.01.2023, ее соответствие гигиеническим требованиям соответствует гигиеническим требованиям

5. Воздушно-тепловой режим.

5.1. Соответствие температуры и относительной влажности воздуха в спальных помещениях, кружковых, спортсооружениях, пищеблоке нормируемым значениям замеры параметров микроклимата соответствуют санитарным требованиям, протокол №30.Л/21/М от 12.05.2021г. ООО «Экспертный центр специальной оценки условий труда». Заключен договор на проведение лабораторных и инструментальных исследований №5/2023 от 05.05.2023 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве» в ТиНАО г. Москвы.

(протокол измерений параметров микроклимата: №, от какого числа)

5.2. Оборудование и работа вентиляции:

В спальном помещении естественная через фрамуги

В кружковых помещениях естественная через фрамуги

5.3. Тип отопительной системы в оздоровительном сооружении котельная на территории лагеря

Вид теплоносителя: дрова, уголь, газ (нужное подчеркнуть), наличие и санитарно-техническое состояние котельной состояние удовлетворительное

5.4. Наличие и состояние фрамуг, форточек имеются. состояние удовлетворительное

5.5. Наличие защитных сеток на окнах основных помещений и пищеблока имеются

6. Естественное и искусственное освещение

6.1. Естественное освещение в спальнях, кружковых помещениях, спортивных сооружениях имеется. соответствует санитарным нормам

6.2. Наличие и тип искусственного освещения во всех основных помещениях светодиодное

Наличие электроарматуры на светильниках имеется

Соответствие искусственного освещения нормируемым уровням замеры параметров освещенности соответствуют санитарным требованиям, протокол №30.Л/21/М от 12.05.2021г. ООО «Экспертный центр специальной оценки условий труда». Заключен договор на проведение лабораторных и инструментальных исследований №5/2023 от 05.05.2023 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве» в ТиНАО г. Москвы.

(протокол измерений освещенности: №, от какого числа)

7. Мебель, мягкий инвентарь.

7.1. Наличие и состояние в спальнях корпусов: кроватей, тумбочек, шкафов для хранения одежды, стульев имеются. состояние удовлетворительное

Соответствие кроватей возрасту и росту детей соответствуют

Наличие и состояние мебели в клубе, столовой, кружковых помещениях имеется. состояние удовлетворительное

7.2. Количество смен постельного белья (в норме не менее 3-х) 3 комплекта его состояние удовлетворительное

Наличие и количество на матрасников 200 наличие и количество байковых, ватных одеял 250

Наличие и состояние покрывал на кроватях, занавесок на окнах имеются. состояние удовлетворительное

7.3. Наличие организованной химчистки постельных принадлежностей (подушек одеял, матрацев, покрывал) в прачечной

Условия для организации питания.

- 8.1. Пищеблок построен по индивидуальному проекту, приспособленный, в отдельном кирпичном здании, деревянном здании, в здании «клуб-столовая» (нужное подчеркнуть или указать иное)
- 8.2. Наличие условий для мытья рук детьми перед едой имеются, умывальные раковины 5 шт.
- 8.3. Набор необходимых производственных помещений (перечислить) горячий цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, мясной цех, два холодных цеха. помещение для хранения хлеба, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, помещение с холодильным оборудованием, кладовая овощей, кладовая сыпучих продуктов, кладовая уборочного инвентаря, санузел, душевая
- 8.4. Наличие возможности соблюдения поточности производственного процесса обеспечивается
- 8.5. Набор необходимых подсобных помещений имеется, их состояние удовлетворительное
- 8.6. Наличие складских помещений имеются, их состояние удовлетворительное
- 8.7. Наличие холодильного оборудования (количество и наименование, состояние, наличие термометров в холодильниках) бытовой холодильник — 2 шт., холодильная витрина — 1 шт., ЦХ — 6 шт., морозильный ларь — 1 шт., холодильная камера — 2 шт., термометры имеются
- 8.8. Эффективность работы холодильного оборудования в рабочем состоянии
- 8.9. Технологическое оборудование (механическое и тепловое, количество и наименование, эффективность работы, наличие высокотемпературных термометров и результатов контрольных замеров температуры) мармиты - 4 шт., хлеборезка, картофелечистка, электроплита - 2 шт., парконвектомат, варочный котел — 3 шт., электромясорубка, овощерезка 2 шт., слайсер, посудомоечная машина, электросковорода, работают эффективно
- Источником резервного горячего водоснабжения является водонагреватель — 1, с подводкой воды к ваннам.
- 8.10. Условия хранения хлеба (соответствует, не соответствует) в отдельном помещении, условия соответствуют санитарным требованиям
- 8.11. Наличие условий для хранения суточной пробы готовой пищи в бытовом холодильнике на пищеблоке
(указать где осуществляется)
- 8.12. Наличие и исправность санитарно-технического оборудования, моечных ванн и др. имеются, исправны
- 8.13. Наличие транспорта для перевозки продуктов (охлаждаемый, изотермический) продукты доставляются на а/машине поставщика оборудованной холодильной установкой по договору
- Его оборудование в соответствии с гигиеническими требованиями в соответствии с гигиеническими требованиями

8.14. Число посадочных мест в обеденном зале 240 (в 2-х залах), количество обеденных залов 2

8.15. Количество тарелок 1500 шт. кружек 600 шт. столовых приборов 1500 шт.

8.16. Состояние кухонного инвентаря и оборудования, запаса разделочных ножей и досок удовлетворительное

Его маркировка промаркирован

8.17. Наличие договоров на дезинфекцию и дератизацию помещений пищеблока и складов, кратность проведения обработки 1 раз перед началом каждой смены. № 66/23 от 01.02.2023г. с 000 «А-Чистка»

Санитарно-противоэпидемический режим:

Соблюдение правил уборки помещений (генеральная, текущая уборка) соблюдаются. генеральная уборка 1 раз в неделю, протирка стекол и светильников 2 раза в год, текущая уборка 2 раза в день влажным способом с применением средств обладающих вирулицидным действием с протиранием рабочих поверхностей, дверных ручек и т.д., каждый час, текущая уборка сан.узлов проводится 3 раза в день, согласно постановлению. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядочено. (режим проведения, маркировка и хранение уборочного инвентаря)

Обеспеченность дез.средствами обеспечены в достаточном количестве

Наличие журнала учета дезинфекционных работ, запаса дез.средств, наименование, условия хранения и использования: учет дез.средств ведется, запас дез.средств, имеется в достаточном количестве («Аламинол», CrystalZone), хранится в подсобном помещении, используется по назначению.

При входе в спальные корпуса, административный корпус, учебный корпус имеются в достаточном количестве бахилы, средства индивидуальной защиты (маски) и проводится термометрия бесконтактным термометром с занесением результатов в журнал.

Все сотрудники используют средства индивидуальной защиты ежедневно. Средств индивидуальной защиты достаточно: 1000 масок, 1000 перчаток, 500 пар бахил.

Имеются стационарные бактерицидные лампы в обеденных залах, холодном цехе и гастрономии- на пищеблоке, холе на 1-м этаже административного корпуса, спортивном зале, медкабинете, спальных корпусах.

9. Помещения медицинского назначения.

9.1. Помещения и оборудование медпункта и изолятора (соответствие гигиеническим требованиям) имеются, соответствуют гигиеническим требованиям.

9.2. Медпункт и изолятор находятся в отдельно стоящем здании

9.3. Здание медпункта и изолятора типовые приспособленные, кирпичные, деревянные (нужное подчеркнуть)

9.4. Медпункт имеет необходимый набор помещений: кабинет врача, процедурная, комната медсестры, санузел, душевая, кладовая уборочного инвентаря

9.5. Изолятор рассчитан на 2 палаты по 2 койки буфетная 1 бокс с отдельным входом (имеется санузел, умывальная раковина, кровать).

9.6. Наличие отдельной посуды (столовой, кухонной) для изолятора имеется, условия для мытья посуды (2-х гнездная мойка, тазы) имеются

10. Общежитие для персонала.

10.1. Вместимость, санитарно-техническое состояние 32 человека состояние удовлетворительное

10.2. Находится на территории оздоровительного учреждения, вне территории (нужное подчеркнуть).

10.3. Имеет горячую, холодную воду, сантехоборудование

Наличие нормативной, методической и др. документации:
СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации):
Договор на вывоз ТБО № 11 - 20 -3262 от 10 марта 2022г. с ГУП ЭКО ТЕХПРОМ с пролонгацией;

Договор на выполнение работ по дератизации, дезинсекции №66/23 от 01.02.2023 г. с ООО «А-Чистка».

Договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования № 77 от 10.01.2023 с ООО «Торгтехника»

Договор по питанию №БФ-20 от 01.06.20г. с ООО «Хорошие Продукты» с пролонгацией: № П-378-Р от 01.08.2014 с ООО «Торговый дом «Русский хлеб»

Программа производственного контроля — имеется

Заключение

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

9.4. Медпункт имеет необходимый набор помещений: кабинет врача, процедурная, комната медсестры, санузел, душевая, кладовая уборочного инвентаря

9.5. Изолятор рассчитан на 2 палаты по 2 койки буфетная 1 бокс с отдельным входом (имеется санузел, умывальная раковина, кровать).

9.6. Наличие отдельной посуды (столовой, кухонной) для изолятора имеется, условия для мытья посуды (2-х гнездная мойка, тазы) имеются

10. Общежитие для персонала.

10.1. Вместимость, санитарно-техническое состояние 32 человека состояние удовлетворительное

10.2. Находится на территории оздоровительного учреждения, вне территории (нужное подчеркнуть).

10.3. Имеет горячую, холодную воду, сантехоборудование

Наличие нормативной, методической и др. документации:
СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации):
Договор на вывоз ТБО № 11 - 20 -3262 от 10 марта 2022г. с ГУП ЭКО ТЕХПРОМ с пролонгацией;

Договор на выполнение работ по дератизации, дезинсекции №66/23 от 01.02.2023 г. с ООО «А-Чистка».

Договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования № 77 от 10.01.2023 с ООО «Торгтехника»

Договор по питанию №БФ-20 от 01.06.20г. с ООО «Хорошие Продукты» с пролонгацией: № П-378-Р от 01.08.2014 с ООО «Торговый дом «Русский хлеб»

Программа производственного контроля — имеется

Заключение

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Должностное лицо (представитель организации), в присутствии которого проводилась санитарно-эпидемиологическое обследование объекта.

Заместитель генерального директора


Колыгина А.В.

(Ф.И.О. подпись, должность)

Я, Колыгина А.В. с материалами санитарно-эпидемиологического обследования

Ознакомлен(а) _____

Специалист-эксперт



Журавлева Н.С.

Акт санитарно-эпидемиологического обследования получен Колыгина А.В. 